

香取土壤浄化施設

KSK2-18-25

②施設管理シート(週・月計表)

サイト名: ケイエスライン(株)
2026年 5月 第4週

| 確認日 | 管理担当者 | 確認日 | 管理責任者 |
|------|---|------|---|
| 5/22 |  | 5/23 |  |

| NO | チェック項目 | 確認月日 | ○をつける | 管理担当者のコメント |
|---|-------------------------------|------|---------------------------------------|-------------|
| 1 | 塀・ブロック等の破損修復(敷地境界線) | 5/22 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 確認、異常なし |
| 2 | 騒音の確認(日時、苦情確認) | 5/22 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 日常的に確認、異常なし |
| 3 | 振動の確認(日時、苦情確認) | 5/22 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 日常的に確認、異常なし |
| 4 | 施設内最終柵の水質確認(日時、結果) | 5/22 | <input checked="" type="radio"/> 済・未 | 日常的に確認、異常なし |
| 5 | 測定器の確認(日時、PH器) | 5/22 | <input checked="" type="radio"/> 済・未 | |
| 6 | 各薬品。保管状況の確認(日時) | 5/22 | <input checked="" type="radio"/> 済・未 | 日常的に確認、異常なし |
| 7 | 水槽、薬品槽の確認(日時、漏れ等確認) | 5/22 | <input checked="" type="radio"/> 済・未 | 日常的に確認、異常なし |
| 8 | 薬品配管設備の確認(日時、漏れ、破損等確認) | 5/22 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 日常的に確認、異常なし |
| 9 | 受入槽の確認(破損等確認) | 5/22 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 日常的に確認、異常なし |
| 10 | 保管槽の確認(破損等確認) | 5/22 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 日常的に確認、異常なし |
| 11 | 土間舗装の確認(破損等確認) | 5/22 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 確認、異常なし |
| 12 | 処理機械の確認(ハリケン、各振動ふるい、フィルタープレス) | 5/22 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 確認、異常なし |
| 13 | 配管設備の確認(日時、漏れ、破損等確認) | 5/22 | <input checked="" type="radio"/> 済・未 | 日常的に確認、異常なし |
| 14 | 付帯施設の確認(日時、各ポンプ) | 5/22 | <input checked="" type="radio"/> 済・未 | 日常的に確認、異常なし |
| 15 | 付帯施設の確認(日時、分電盤 制御盤 キャブタイヤ等) | 5/22 | <input checked="" type="radio"/> 済・未 | 日常的に確認、異常なし |
| 16 | 付帯施設の確認(日時、ベルトコンベアー、ゴム等) | 5/22 | <input checked="" type="radio"/> 済・未 | 日常的に確認、異常なし |
| 17 | 付帯施設の確認(日時、各モーター) | 5/22 | <input checked="" type="radio"/> 済・未 | 日常的に確認、異常なし |
| 18 | 施設内側溝清掃(日時、破損等確認) | 5/22 | <input checked="" type="radio"/> 済・未 | 日常的に確認、異常なし |
| 19 | 汚染土壌及び洗浄砂保管状況の確認 | 5/22 | <input checked="" type="radio"/> 済・未 | 確認、異常なし |
| 20 | 備品の確認(日時、清掃具、スコップ等) | 5/22 | <input checked="" type="radio"/> 済・未 | 日常的に確認、異常なし |
| 21 | 電力量、水量の定期的な記録の確認 | 5/22 | <input checked="" type="radio"/> 済・未 | 確認、異常なし |
| 22 | 消火設備の確認(消火器の期限、設置場所の確認) | 5/22 | <input checked="" type="radio"/> 済・未 | 確認、異常なし |
| 23 | 特定有害物質の測定機器の確認(作動状況、異常確認) | 5/22 | <input checked="" type="radio"/> 済・未 | 日常的に確認、異常なし |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| * 特記事項 | | | | |
| * 備考 1)この施設管理シートは、2週間おきに記入又は緊急の異常が発見された場合に使用する。 2)この施設管理シートは、施設の維持管理記録として3年間保存する。 | | | | |

香取土壤浄化施設

KSK2-18-25

②施設管理シート(週・月計表)

サイト名: ケイエスライン(株)
2026年 5月 第2週

| 確認日 | 管理担当者 | 確認日 | 管理責任者 |
|-----|---|-----|---|
| 5/8 |  | 5/9 |  |

| NO | チェック項目 | 確認月日 | ○をつける | 管理担当者のコメント |
|---|-------------------------------|------|---------------------------------------|-------------|
| 1 | 塀・ブロック等の破損修復(敷地境界線) | 5/8 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 確認、異常なし |
| 2 | 騒音の確認(日時、苦情確認) | 5/8 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 日常的に確認、異常なし |
| 3 | 振動の確認(日時、苦情確認) | 5/8 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 日常的に確認、異常なし |
| 4 | 施設内最終柵の水質確認(日時、結果) | 5/8 | <input checked="" type="radio"/> 済・未 | 日常的に確認、異常なし |
| 5 | 測定器の確認(日時、PH器) | 5/8 | <input checked="" type="radio"/> 済・未 | |
| 6 | 各薬品。保管状況の確認(日時) | 5/8 | <input checked="" type="radio"/> 済・未 | 日常的に確認、異常なし |
| 7 | 水槽、薬品槽の確認(日時、漏れ等確認) | 5/8 | <input checked="" type="radio"/> 済・未 | 日常的に確認、異常なし |
| 8 | 薬品配管設備の確認(日時、漏れ、破損等確認) | 5/8 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 日常的に確認、異常なし |
| 9 | 受入槽の確認(破損等確認) | 5/8 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 日常的に確認、異常なし |
| 10 | 保管槽の確認(破損等確認) | 5/8 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 日常的に確認、異常なし |
| 11 | 土間舗装の確認(破損等確認) | 5/8 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 確認、異常なし |
| 12 | 処理機械の確認(ハクーン、各振動ふるい、フィルタープレス) | 5/8 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 確認、異常なし |
| 13 | 配管設備の確認(日時、漏れ、破損等確認) | 5/8 | <input checked="" type="radio"/> 済・未 | 日常的に確認、異常なし |
| 14 | 付帯施設の確認(日時、各ポンプ) | 5/8 | <input checked="" type="radio"/> 済・未 | 日常的に確認、異常なし |
| 15 | 付帯施設の確認(日時、分電盤 制御盤 キャブタイヤ等) | 5/8 | <input checked="" type="radio"/> 済・未 | 日常的に確認、異常なし |
| 16 | 付帯施設の確認(日時、ベルトコンベアー、ゴム等) | 5/8 | <input checked="" type="radio"/> 済・未 | 日常的に確認、異常なし |
| 17 | 付帯施設の確認(日時、各モーター) | 5/8 | <input checked="" type="radio"/> 済・未 | 日常的に確認、異常なし |
| 18 | 施設内側溝清掃(日時、破損等確認) | 5/8 | <input checked="" type="radio"/> 済・未 | 日常的に確認、異常なし |
| 19 | 汚染土壌及び洗浄砂保管状況の確認 | 5/8 | <input checked="" type="radio"/> 済・未 | 確認、異常なし |
| 20 | 備品の確認(日時、清掃具、スコップ等) | 5/8 | <input checked="" type="radio"/> 済・未 | 日常的に確認、異常なし |
| 21 | 電力量、水量の定期的な記録の確認 | 5/8 | <input checked="" type="radio"/> 済・未 | 確認、異常なし |
| 22 | 消火設備の確認(消火器の期限、設置場所の確認) | 5/8 | <input checked="" type="radio"/> 済・未 | 確認、異常なし |
| 23 | 特定有害物質の測定機器の確認(作動状況、異常確認) | 5/8 | <input checked="" type="radio"/> 済・未 | 日常的に確認、異常なし |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| * 特記事項 | | | | |
| * 備考 1)この施設管理シートは、2週間おきに記入又は緊急の異常が発見された場合に使用する。 2)この施設管理シートは、施設の維持管理記録として3年間保存する。 | | | | |

香取土壤浄化施設

KSK2-18-25

②施設管理シート(週・月計表)

サイト名: ケイエスライン(株)
2026年 4月 第4週

| 確認日 | 管理担当者 | 確認日 | 管理責任者 |
|------|-------|------|-------|
| 4/24 | | 4/25 | |

| NO | チェック項目 | 確認月日 | ○をつける | 管理担当者のコメント |
|---|-------------------------------|------|---------------------------------------|-------------|
| 1 | 塀・ブロック等の破損修復(敷地境界線) | 4/24 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 確認、異常なし |
| 2 | 騒音の確認(日時、苦情確認) | 4/24 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 日常的に確認、異常なし |
| 3 | 振動の確認(日時、苦情確認) | 4/24 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 日常的に確認、異常なし |
| 4 | 施設内最終拵の水質確認(日時、結果) | 4/24 | <input checked="" type="radio"/> 済・未 | 日常的に確認、異常なし |
| 5 | 測定器の確認(日時、PH器) | 4/24 | <input checked="" type="radio"/> 済・未 | |
| 6 | 各薬品。保管状況の確認(日時) | 4/24 | <input checked="" type="radio"/> 済・未 | 日常的に確認、異常なし |
| 7 | 水槽、薬品槽の確認(日時、漏れ等確認) | 4/24 | <input checked="" type="radio"/> 済・未 | 日常的に確認、異常なし |
| 8 | 薬品配管設備の確認(日時、漏れ、破損等確認) | 4/24 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 日常的に確認、異常なし |
| 9 | 受入槽の確認(破損等確認) | 4/24 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 日常的に確認、異常なし |
| 10 | 保管槽の確認(破損等確認) | 4/24 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 日常的に確認、異常なし |
| 11 | 土間舗装の確認(破損等確認) | 4/24 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 確認、異常なし |
| 12 | 処理機械の確認(ハリケン、各振動ふるい、フィルタープレス) | 4/24 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 確認、異常なし |
| 13 | 配管設備の確認(日時、漏れ、破損等確認) | 4/24 | <input checked="" type="radio"/> 済・未 | 日常的に確認、異常なし |
| 14 | 付帯施設の確認(日時、各ポンプ) | 4/24 | <input checked="" type="radio"/> 済・未 | 日常的に確認、異常なし |
| 15 | 付帯施設の確認(日時、分電盤 制御盤 キャブタイヤ等) | 4/24 | <input checked="" type="radio"/> 済・未 | 日常的に確認、異常なし |
| 16 | 付帯施設の確認(日時、ベルトコンベアー、ゴム等) | 4/24 | <input checked="" type="radio"/> 済・未 | 日常的に確認、異常なし |
| 17 | 付帯施設の確認(日時、各モーター) | 4/24 | <input checked="" type="radio"/> 済・未 | 日常的に確認、異常なし |
| 18 | 施設内側溝清掃(日時、破損等確認) | 4/24 | <input checked="" type="radio"/> 済・未 | 日常的に確認、異常なし |
| 19 | 汚染土壌及び洗浄砂保管状況の確認 | 4/24 | <input checked="" type="radio"/> 済・未 | 確認、異常なし |
| 20 | 備品の確認(日時、清掃具、スコップ等) | 4/24 | <input checked="" type="radio"/> 済・未 | 日常的に確認、異常なし |
| 21 | 電力量、水量の定期的な記録の確認 | 4/24 | <input checked="" type="radio"/> 済・未 | 確認、異常なし |
| 22 | 消火設備の確認(消火器の期限、設置場所の確認) | 4/24 | <input checked="" type="radio"/> 済・未 | 確認、異常なし |
| 23 | 特定有害物質の測定機器の確認(作動状況、異常確認) | 4/24 | <input checked="" type="radio"/> 済・未 | 日常的に確認、異常なし |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| * 特記事項 | | | | |
| * 備考 1)この施設管理シートは、2週間おきに記入又は緊急の異常が発見された場合に使用する。 2)この施設管理シートは、施設の維持管理記録として3年間保存する。 | | | | |

香取土壤浄化施設

KSK2-18-25

②施設管理シート(週・月計表)

サイト名: ケイエスライン(株)
2026年 4月 第2週

| 確認日 | 管理担当者 | 確認日 | 管理責任者 |
|------|-------|------|-------|
| 4/10 | 高橋 | 4/11 | 飯田 |

| NO | チェック項目 | 確認月日 | ○をつける | 管理担当者のコメント |
|---|-------------------------------|------|---------------------------------------|-------------|
| 1 | 塀・ブロック等の破損修復(敷地境界線) | 4/10 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 確認、異常なし |
| 2 | 騒音の確認(日時、苦情確認) | 4/10 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 日常的に確認、異常なし |
| 3 | 振動の確認(日時、苦情確認) | 4/10 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 日常的に確認、異常なし |
| 4 | 施設内最終枡の水質確認(日時、結果) | 4/10 | <input checked="" type="radio"/> 済・未 | 日常的に確認、異常なし |
| 5 | 測定器の確認(日時、PH器) | 4/10 | <input checked="" type="radio"/> 済・未 | |
| 6 | 各薬品。保管状況の確認(日時) | 4/10 | <input checked="" type="radio"/> 済・未 | 日常的に確認、異常なし |
| 7 | 水槽、薬品槽の確認(日時、漏れ等確認) | 4/10 | <input checked="" type="radio"/> 済・未 | 日常的に確認、異常なし |
| 8 | 薬品配管設備の確認(日時、漏れ、破損等確認) | 4/10 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 日常的に確認、異常なし |
| 9 | 受入槽の確認(破損等確認) | 4/10 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 日常的に確認、異常なし |
| 10 | 保管槽の確認(破損等確認) | 4/10 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 日常的に確認、異常なし |
| 11 | 土間舗装の確認(破損等確認) | 4/10 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 確認、異常なし |
| 12 | 処理機械の確認(ハリケン、各振動ふるい、フィルタープレス) | 4/10 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 確認、異常なし |
| 13 | 配管設備の確認(日時、漏れ、破損等確認) | 4/10 | <input checked="" type="radio"/> 済・未 | 日常的に確認、異常なし |
| 14 | 付帯施設の確認(日時、各ポンプ) | 4/10 | <input checked="" type="radio"/> 済・未 | 日常的に確認、異常なし |
| 15 | 付帯施設の確認(日時、分電盤 制御盤 キャブタイヤ等) | 4/10 | <input checked="" type="radio"/> 済・未 | 日常的に確認、異常なし |
| 16 | 付帯施設の確認(日時、ベルトコンベアー、ゴム等) | 4/10 | <input checked="" type="radio"/> 済・未 | 日常的に確認、異常なし |
| 17 | 付帯施設の確認(日時、各モーター) | 4/10 | <input checked="" type="radio"/> 済・未 | 日常的に確認、異常なし |
| 18 | 施設内側溝清掃(日時、破損等確認) | 4/10 | <input checked="" type="radio"/> 済・未 | 日常的に確認、異常なし |
| 19 | 汚染土壌及び洗浄砂保管状況の確認 | 4/10 | <input checked="" type="radio"/> 済・未 | 確認、異常なし |
| 20 | 備品の確認(日時、清掃具、スコップ等) | 4/10 | <input checked="" type="radio"/> 済・未 | 日常的に確認、異常なし |
| 21 | 電力量、水量の定期的な記録の確認 | 4/10 | <input checked="" type="radio"/> 済・未 | 確認、異常なし |
| 22 | 消火設備の確認(消火器の期限、設置場所の確認) | 4/10 | <input checked="" type="radio"/> 済・未 | 確認、異常なし |
| 23 | 特定有害物質の測定機器の確認(作動状況、異常確認) | 4/10 | <input checked="" type="radio"/> 済・未 | 日常的に確認、異常なし |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| * 特記事項 | | | | |
| * 備考 1)この施設管理シートは、2週間おきに記入又は緊急の異常が発見された場合に使用する。 2)この施設管理シートは、施設の維持管理記録として3年間保存する。 | | | | |